## 株式会社ティーエム21

2024年12月18日の5:00以降、メールサーバが新メールサーバへ移行となります。 それに伴い、セキュリティ上問題のある認証方式が廃止となりますため、事前に以下の設定変更をお願いいたします。 現状の設定のままですと、正常にメールが送受信できない場合がございますので、ご協力をお願いいたします。

## <u><受信サーバ設定の変更></u>

- 1. メールソフトを開かれて、左側のメールアドレスのところを、右クリックし、「設定」を押下してください。
- 2. 「アカウント設定」→「サーバ設定」の箇所の画面を開いてください。
- 3. サーバ設定の箇所を以下のように変更、確認してください。
  - ・「サーバ名」が「mailsvr02.tm-21.com」であることを確認してください。
  - ・「ポート番号」が「995」であることを確認してください。
  - ・「ユーザ名」が設定対象のメールアドレスであることを確認してください。
  - ・「セキュリティ設定」の「接続の保護」が「SSL/TLS」であることを確認してください。
  - ・「セキュリティ設定」の「認証方式」を「通常のパスワード認証」に変更してください。

使常	<u>CTRL</u> + <u>K</u> Q	≡ -	×
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M) ツール	(T) ヘルプ(H)		
Mailtest_thunderbird@mailtest2024.tm (図 アカウ)	小設定 ×		
V Ba_mailtest_thunderbird@mailtest2024.tm-21.jp	サーバー設定		
サーバー設定	_サーバーの種類: POP メールサーバー		
送信控えと特別なフォルダー	サーバー名:(S) mailsvr02.tm-21.com ポート:(P) 995 🔷	既定值: 995	
編集とアドレス入力	ユーザー名:(N) mailtest_thunderbird@mailtest2024.tm-21.jp		
迷惑メール			
ディスク領域	セキュリティ設定		
エンドツーエンド暗号化			
開封確認	按7000休藏(0) 552/1125 *		
	認証方式:(1) 通常のパスワード認証 >		
	サーバー設定		
	✓ 新着メッセージがないか起動時に確認する(C)		
	✓ 新着メッセージがないか(Y) 10		
	✔ 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)		
	□ ヘッダーのみ取得する(£)		
	✔ ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)		
	✔ ダウンロードしてから(②) 14 🔷 日以上経過したメッセージは削除する		
	✓ ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)		
	メッセージの保存		
	○ 終了時にごみ箱を空にする(X)	詳細(V)	
	<b>メッセージの格納形式:(T)</b> フォルダー単位 (mbox 形式) >>		
アカウント操作(A) 〜			
	メッセージの保存先:	参照(B)	
續》 Thunderbird の設定			
astp アドオンとテーマ			
→I (ioi)			

<u><送信サーバ設定の変更></u>

- 1. メールソフトを開かれて、左側のメールアドレスのところを、右クリックし、「設定」を押下してください。
- 2. 「送信(SMTP)サーバー」の設定画面を開いてください。
- 3. 該当のメールアドレスの「編集」を押下し、サーバ設定の箇所を以下のように変更、確認してください。
  - ・「サーバ名」が「mailsvr02.tm-21.com」であることを確認してください。
  - ・「ポート番号」を<mark>「587」</mark>に変更してください。
  - ・「接続の保護」を「<mark>STARTTLS</mark>」に変更してください。
  - ・「セキュリティと認証」の「認証方式」を<mark>「通常のパスワード認証」</mark>に変更してください。
  - ・「ユーザ名」が設定対象のメールアドレスであることを確認してください。

	検索 <u>CTRL</u> + K					۹			≡	-	×
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 移動(G) メッセージ(M)	ツール(T) ヘルプ(H)										
Mailtest_thunderbird@mailtest2024.tm	アカウント設定	×	-								
<ul> <li>✓ 応 mailtest_thunderbird@mailtest2024.tm サー/「設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 送感メール ディスク領域 エンドツーエンド語号化 開封確認</li> <li>✓ 回 ローカルフォルダー 送恋メール ディスク領域</li> <li>■ ローカルフォルダー 送恋メール ディスク領域</li> <li>■ ローカルフォルダー</li> <li>※ 図 ローカルフォーズ</li> <li>■ ローカルフォーズ</li> </ul>	送信 (Sh 複数の差出, と. このリスト ・21jp ・21jp ・21jp ・21jp	TP) サーバ 情報を管理し 成正のサーバ のサーバ のサーバ のサーバ のサーバ のサーバ のサーバ のサーバ	「一の設定 している場合、使 ーを使用します。 mailtest2024.t 2.tm-21.com thunderbird@r X7ー「認証 S	更用する送信 - .tm-21.jp - Dmailtest20	mailsvr02.tm	/(-&ረወሀストか -21.com	ら選択できます。[既	定のサ-バ-をt	使用する] を選 <u>追加(</u> 編集 削除(M 既定値に設	訳する D) E) A) A) A) R定(T)	
→ (∞)											

説明:(D)			
サーバー名:(S) m	ailsvr02.tm-21.com		
ポート番号:(P)	587 🔶 既定值:58	37	
セキュリティと認	ĨĒ		
接続の保護:(N)	STARTTLS	$\sim$	
認証ナナの	通常のパスワード認証	$\sim$	
約45月11(1)			